

KITS CCTV EAZEО

KITS

€/U.



Kit EAZEО color seqüenciador 4 entrades + 1 càmera



Kit EAZEО color seqüenciador 4 entrades + 1 càmera minidomo



Kit EAZEО color multiplexor 8 entrades + 4 càmeres



Kit EAZEО color multiplexor 8 entrades + gravador + 4 càmeres



Càmera EAZEО color amb òptica 3mm.

CCT192000 Kit EAZEО color seqüenciador 4 entrades + 1 càmera

Format per monitor-seqüenciador color Eazeo 14" i 1 càmera color Eazeo 1/4" òptica 3mm. amb possibilitat d'ampliació fins a màxim 4 càmeres. Permet visualitzar imatges seqüencialment de les càmeres, així com dues imatges o seqüències alhora gràcies a la funció "picture in picture". Possibilitat de gestionar alarmes externes mitjançant sensors o per detecció de moviment. Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de monitor esclau.

625,00

CCT192004 Kit EAZEО color multiplexor 8 entrades

Monitor color Eazeo 14" amb multiplexor incorporat que permet gestionar fins a 8 càmeres CCTV. Visualització d'imatges en diferents formats de pantalla: complerta i mode quadrant amb 2, 4 i 8 càmeres en una sola imatge. Gestió d'alarmes externes mitjançant sensors o per detecció de moviment. Possibilitat de gravació de totes les imatges en pantalla complerta mitjançant videogravador digital Eazeo extern. Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de monitor esclau.

825,00

CCT192003 Kit EAZEО color seqüenciador 4 entrades + 1 càmera minidomo

Format per monitor-seqüenciador color Eazeo 14" i 1 càmera color Eazeo 1/4" òptica 3mm. amb possibilitat d'ampliació fins a un màxim 4 càmeres. Permet visualitzar imatges seqüencials de les càmeres, així com dues imatges o seqüències alhora gràcies a la funció "picture in picture". Possibilitat de gestionar alarmes externes mitjançant sensors o per detecció de moviment. Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de monitor esclau.

625,00

CCT192024 Kit EAZEО color multiplexor 8 entrades + 4 càmeres

Format per monitor color Eazeo 14" amb multiplexor i 4 càmeres color Eazeo 1/4" òptica 3mm amb la possibilitat d'ampliació fins a un màxim de 8 càmeres. Visualització de les imatges en diferents formats de pantalla: pantalla complerta i mode quadrant amb 2, 4 i 8 càmeres en una sola imatge. Possibilitat de gestionar alarmes externes mitjançant sensors o per detecció de moviment. Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de monitor esclau.

1.370,00

CCT192028 Kit EAZEО color multiplexor 8 entrades + gravador + 4 càmeres

Format per monitor color Eazeo 14" amb multiplexor, videogravador digital 160 Gb i 4 càmeres color Eazeo 1/4" òptica 3mm amb la possibilitat d'ampliació fins a un màxim de 8 càmeres. Visualització d'imatges en diferents formats de pantalla: pantalla complerta i mode quadrant amb 2, 4 i 8 càmeres en una sola imatge. Permet la gravació de totes les imatges en pantalla complerta mitjançant el videogravador digital. Possibilitat de gestionar alarmes externes mitjançant sensors o per detecció de moviment. Disposa d'una sortida de vídeo per a la connexió de monitor esclau.

2.500,00

ELEMENTS ADDICIONALS

€/U.

CCT192005 Càmera EAZEО color amb òptica 3 mm.

Dotada de CCD de 1/4" i òptica integrada de 3 mm. Resolució horitzontal: 320 línies de TV. Número de píxels: 500(H) x 582(V) PAL. Sensibilitat: < 2 lux. Control automàtic de guany. Compensació de contrallums. Obturador electrònic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg. Micròfon incorporat.

175,00

KITS CCTV EAZEО

CCT192008 Càmera EAZEО color amb òptica varifocal 2,8-10 mm.
Dotada de CCD de 1/4" amb lent varifocal DC iris de muntatge CS de 2,8 a 19 mm. Resolució horitzontal: 320 línies de TV. Número de píxels: 500(H) x 582(V) PAL. Sensibilitat: < 2 lux. Control automàtic de guany. Compensació de contrallums. Obturador electrònic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg. Micròfon incorporat.

330,00

CCT192009 Càmera EAZEО minidomo color amb òptica 3 mm.
Dotada de CCD de 1/4" amb lent varifocal DC iris de muntatge CS de 2,8 a 19 mm. Resolució horitzontal: 320 línies de TV. Número de píxels: 500(H) x 582(V) PAL. Sensibilitat: < 2 lux. Control automàtic de guany. Compensació de contrallums. Obturador electrònic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg. Micròfon incorporat.

190,00

CCT186011 Càmera EAZEО color oculta en detector infraroig
Permet la vigilància discreta gràcies al seu muntatge a l'interior d'una carcassa de detector infraroig. Disposa d'una òptica focal "pinhole" fixa.

230,00

CCT195002 Carcassa EAZEО exterior IP55
Permet la ubicació exterior de càmeres EAZEО. Dotada de calefactor 24 Vcc.

140,00



Càmera EAZEО color amb òptica varifocal 2,8-10 mm.



Càmera EAZEО minidomo color amb òptica 3 mm.



Carcassa EAZEО exterior IP55



Videogravador digital EAZEО 160GB

VIDEOGRAVADOR

€/U.

CCT192041 Videogravador digital EAZEО 160GB
Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital. Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llistat de gravació. Gravació ininterrompuda en mode continu o en mode de lapse de temps durant una setmana o més. Exportació d'imatges i videoclips a suport Compact Flash mitjançant ranura per a targeta integrada. Visualització remota de gravacions i imatges en directe mitjançant navegador Web. Compensació de video M-JPEG.

1.300,00

CÀMERES

COLOR



Càmera DINION 435 color CCD 1/3"



Càmera DINION 455 color CCD 1/3" NightSense



Càmera FlexiDome II color CCD 1/4" amb òptica 3 mm.



Càmera IP DINION 455 color CCD 1/3" NightSense

€/U.

CCT012205 Càmera DINION 435 color CCD 1/3"

Dotada de CCD color en format d'imatge 1/3". Resolució horitzontal: 330 línies de TV. Número de píxels: 500(H) x 582(V) PAL. Alta sensibilitat. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD).Disposa de tecnologia Bilinx.

270,00

CCT012206 Càmera DINION 455 color CCD 1/3" NightSense

Dotada de CCD color en format d'imatge 1/3". Resolució horitzontal: 540 línies de TV. Número de píxels: 752(H) x 582(V) PAL. Sensibilitat ampliada amb la funció NightSense, commutació a B/N en condicions d'il·luminació reduïda. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/125.000 seg. (CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD).Disposa de tecnologia Bilinx.

400,00

CCT171030 Càmera FlexiDome II color CCD 1/4" amb òptica 3 mm.

Dotada de CCD color en format d'imatge 1/4" amb lent fixa amb iris. Resolució horitzontal: 470 línies de TV. Control automàtic de guany: 20 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg.(CCIR).

305,00

CCT171031 Càmera FlexiDome II color CCD 1/4" amb òptica 6 mm.

Dotada de CCD color en format d'imatge 1/4" amb lent fixa amb iris. Resolució horitzontal: 470 línies de TV. Control automàtic de guany: 20 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg.(CCIR).

305,00

IP

€/U.

CCT012251 Càmera IP DINION 455 color CCD 1/3" NightSense

Dotada de CCD color en format d'imatge 1/3". Resolució horitzontal: 540 línies de TV. Càmera de xarxa amb qualitat DVD de fins a 25/30 IPS a 4 CIF. Transmissió de flux triple per a un emmagatzemament eficient: MPEG-4 dual i JPEG simultanis. Power over Ethernet. Càmera IP híbrida amb sortides analògiques i Ethernet. Sensibilitat ampliada amb la funció NightSense, commutació a B/N en condicions d'il·luminació reduïda. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD).

900,00

CÀMERES

CCT012252	Càmera IP DINION XF 495 color CCD 1/3" Dia/Nit Dotada de CCD color alt rendiment en format d'imatge 1/3". Tecnologia DSP de 15 bits amb cobertura dinàmica estesa XF-Dynamic. Resolució horitzontal: 540 línies de TV. Càmera de xarxa amb qualitat DVD de fins a 25/30 IPS a 4 CIF. Transmissió de flux triple per a un emmagatzemament eficient: MPEG-4 dual i JPEG simultanis. Power over Ethernet. Càmera IP híbrida amb sortides analògiques i Ethernet. Alta sensibilitat. Càmera dia/nit avançada amb filtre IR de commutació mecànica. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/500.000 seg. (CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD).	nou
		1.400,00



Càmera IP DINION XF 495 color
CCD 1/3" Dia/Nit

B/N

CCT011104	Càmera DINION 335 B/N CCD 1/3" Dotada de CCD monocrom en format d'imatge 1/3". Resolució horitzontal: 380 línies de TV. Número de píxels: 512(H) x 582(V) PAL. Alta sensibilitat. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtic del tipus de lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD). Disposa de tecnologia Bilinx.	€/U.
CCT011036	Càmera DINION 355 B/N CCD 1/3" Dotada de CCD monocrom en format d'imatge 1/3". Resolució horitzontal: 570 línies de TV. Número de píxels: 752(H) x 582(V) PAL. Alta sensibilitat. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD). Disposa de tecnologia Bilinx.	160,00
CCT011036	Càmera DINION 355 B/N CCD 1/3" Dotada de CCD monocrom en format d'imatge 1/3". Resolució horitzontal: 570 línies de TV. Número de píxels: 752(H) x 582(V) PAL. Alta sensibilitat. Control automàtic de guany: 21 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/125.000 seg.(CCIR). Detecció automàtica del tipus de lent. Muntatge de lents C i CS. Ràpid i fàcil accés a les funcions de la càmera mitjançant visualització en pantalla (OSD). Disposa de tecnologia Bilinx.	290,00
CCT170020	Càmera FlexiDome I B/N CCD 1/4" amb òptica 3 mm. Dotada de CCD monocrom en format d'imatge 1/4" amb lent fixa amb iris. Resolució horitzontal: 380 línies de TV. Control automàtic de guany: 18 dB (màx). Compensació de contrallum. Obturador electrònic automàtic: 1/50 seg. a 1/100.000 seg. (CCIR).	155,00



Càmera DINION 335 B/N CCD
1/3"



Càmera DINION 355 B/N CCD
1/3"



Òptiques varifocals amb iris
automàtic

ÒPTIQUES

CCT032343	Òptica varifocal 3,5-8 mm amb iris automàtic Format d'imatge 1/3". Rang de l'iris F1.7-360. Control de l'iris: 4 patilles, control DC. Control de l'enfocament i del zoom manual.	€/U.
CCT032344	Òptica varifocal 5-50 mm amb iris automàtic Format d'imatge 1/3". Rang de l'iris F1.4-360. Control de l'iris: 4 patilles, control DC. Control de l'enfocament i del zoom manual.	90,00
CCT032333	Òptica varifocal 3,5-8 mm amb iris manual Format d'imatge 1/3". Rang de l'iris F1.4 - tancamet. Control de l'iris, de l'enfocament i del zoom manual.	144,00
		79,00

CÀMERES



Òptiques zoom motoritzades amb iris automàtic

CCT032361 Òptica zoom motoritzada 6-60 mm amb iris automàtic
Format d'imatge 1/3". Zoom 10x. Distància focal 6-60 mm. Rang de l'iris F1.4 - 360. Distància mínima de l'objecte 1,3 m. Control de l'iris: vídeo iris de 4 patilles. Control de zoom: motor 12 Vcc, velocitat motoritzada aprox. 8 seg. Control de l'enfocament: motor 12 Vcc, velocitat motoritzada aprox. 5,5 seg.

500,00



Suport de paret o sostre per a càmera interior

CARCASSES

€/U.

CCT034002 Suport de paret o sostre per a càmera interior
Permet una àmplia articulació vertical i horitzontal mitjançant la ròtula orientable de que disposa.

11,20

CCT034051 Carcassa interior 9480 per a càmeres de vigilància
Per a càmeres CCD de 1/4, 1/3 i 1/2 de polsada. Fabricada en polímer avançat i alumini.

69,00

CCT185012 Carcassa exterior VHK-W/ECKA per a càmeres de vigilància
Per a càmeres CCD de 1/4, 1/3 i 1/2 de polsada. Fabricada en alumini. Inclou calefactor, para-sol i suport de paret. Protecció IP66.

122,00



Càmera Envirodomo G3 amb suport paret

AUTODOMOS I ENVIRODOMOS

Ubicada en interior de bombolla de protecció per a instal·lació en exterior. Grau de protecció IP66. Permet el gir en panoràmica continua de 360° i inclinació de pla horitzontal de 5° a 90°. Capacitat per a realitzar rondes de vigilància de fins a 99 preposicions. Dotada de sensor de imatge CCD HAD Exview de 1/4" (752x582 PAL). Òptica zoom de 18x (4,1-73,8 mm) F1.4 a F.3.0. Zoom digital 12x. Resolució 460 línies de TV (PAL). Funció dia/nit avançada amb filtre IR de commutació automàtica. Configurable de manera remota (bilinx, bifàsic, RS-232, RS-485).

€/U.

CCT200064 Càmera Envirodomo G3 dia/nit amb suport cantonada

3.110,00

CCT200063 Càmera Envirodomo G3 dia/nit amb suport poste

3.110,00

CCT200062 Càmera Envirodomo G3 dia/nit amb suport paret

3.110,00

CCT200363 Càmera Envirodomo G3 dia/nit F.O. amb suport paret

4.020,00

CCT200164 Càmera Envirodomo G3 dia/nit autotrack amb suport cantonada

3.970,00



Càmeres Autodomo i Envirodomo G3

CCT950292 Càmera Envirodomo G3 dia/nit autotrack amb suport poste

3.870,00

VIDEOGRAVADORS/MULTIPLEXORS

DIVAR'S EASY

Permet gravació digital multiplexada de 3 a 16 canals de vídeo en disc dur de 80 a 640 Gb. Assignació automàtica de velocitats de gravació. Format de compressió: Wavelet. Tres perfils fixes (dia, nit i cap de setmana). Gravació, reproducció i arxiu simultanis. Imatges autenticades per a utilitzar com a prova. Software de visualització remota de gravacions i imatges en directe mitjançant connexió internet o LAN/WAN estàndard amb un màxim de 2 usuaris simultanis. Una sortida de monitor i possibilitat de connexió de 1 teclat KBD. Control de càmeres autodomos. Disposa de gravador DVD integrat segons model.

	€/U.
CCT039561 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 6E 80GB	nou 2.170,00
CCT039591 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 9E 80GB	nou 2.540,00
CCT039665 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 16E 320GB	nou 3.840,00
CCT039765 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 6E 320GB+DVD	nou 3.280,00
CCT039795 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 9E 320GB+DVD	nou 3.530,00
CCT039867 Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 16E 640GB+DVD	nou 4.850,00



Videogravador-multiplexor digital DIVAR EASY 6E 80GB



Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB

DIVAR'S

Permet gravació digital multiplexada de 3 a 16 canals de vídeo en disc dur de 80 a 1000 Gb. Assignació automàtica de velocitats de gravació. Format de compressió: Wavelet. Gravació optimitzada amb 6 perfils dedicats. Gravació, reproducció i arxiu simultanis. Dotat de recerca intel·ligent. Imatges autenticades per a utilitzar com a prova. Software de visualització remota de gravacions i imatges en directe mitjançant connexió internet o LAN/WAN estàndard amb un màxim de 6 usuaris simultanis. Dos sortides de monitor (A i B) i possibilitat de connexió de fins 4 teclats KBD digital mitjançant expansor de teclats. Control de càmeres autodomos. Opció de gravació en disc dur extern a través de port SCSI. Tecnologia Bilinx per a ajustos de càmeres a través del cable coaxial i gravador DVD integrat segons model.

	€/U.
CCT038631 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 6E 80GB	2.970,00
CCT038636 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB	3.843,00
CCT038643 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 320GB	5.514,00
CCT038644 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB	6.431,00
CCT038851 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 6E 80GB+Bilinx	3.310,00
CCT038862 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB+Bilinx	4.203,00
CCT038873 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 320GB+Bilinx	6.079,00
CCT038874 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB+Bilinx	7.070,00
CCT038831 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 6E 80GB+DVD	3.350,00
CCT038836 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB+DVD	4.230,00
CCT038843 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 320GB+DVD	5.878,00
CCT038844 Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB+DVD	6.846,00



Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB



Videogravador-multiplexor digital DIVAR 16E 600GB+DVD



Videogravador-multiplexor digital DIVAR 9E 160GB+Bilinx

VIDEOGRAVADORS/MULTIPLEXORS



Videogravador-multiplexor digital
DIVAR 16E 600GB+Bilinx+DVD



Videogravador-multiplexor digital
DIVAR 16E 600GB+Bilinx



Teclat KBD digital



Videogravador digital IP/MPEG4
DIBOS 30E 500GB+DVD



Videogravador digital 80GB
DVR1A

CCT038881	Videogravador-multiplexor 80GB+Bilinx+DVD	digital	DIVAR	6E	3.720,00
CCT038892	Videogravador-multiplexor 160GB+Bilinx+DVD	digital	DIVAR	9E	4.740,00
CCT038903	Videogravador-multiplexor 320GB+Bilinx+DVD	digital	DIVAR	16E	6.531,00
CCT038904	Videogravador-multiplexor 600GB+Bilinx+DVD	digital	DIVAR	16E	7.426,00

TECLATS DE CONTROL

CCT038661	Teclat KBD digital				
Plug-and-play amb Divar's i sistemes de gestió de vídeo VIDOS. Tecles retroil·luminades i pantalles de fàcil lectura. Tecles programables per a accedir a menús específics del producte. Disposa de joystick amb funcions de posicionadors i zoom (PTZ) de velocitat variable i disseny resistent a l'aigua.		655,00			

DIBOS

Gravador digital basat en PC de 18 a 30 canals de vídeo per a connexió de càmeres analògiques i fins a 32 càmeres/codificadors de vídeo de xarxa. Disposa de disc dur de 500 a 1000 Gb i gravadora DVD per a exportació d'imatges i seqüències de vídeo. Compresió MPEG4. Permet emmagatzemar fins a 450/375 ips. Un sortida de monitor de vídeo i una sortida de monitor de PC. Exclusiva interface gràfica d'usuari que permet visualitzar imatges en viu o en diferit des de varis sistemes remots al PC o en un altra sistema DiBos. Visualització i accés remot mitjançant explorador Web.					€/U.
CCT038946	Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 18E 500GB+DVD				nou 8.240,00
CCT950496	Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 24E 500GB+DVD				nou 9.620,00
CCT950538	Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 30E 500GB+DVD				nou 10.990,00
CCT038951	Videogravador digital IP/MPEG4 DIBOS 30E 1000GB+DVD				nou 12.490,00

VIDEOGRAVADORS

		€/U.
CCT239015	Videogravador digital 80GB DVR1A	
Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital en disc dur de 80 Gb. Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llistat de gravació. Gravació ininterrompuda en mode continu o en mode de lapse de temps durant una setmana o més. Exportació d'imatges i videoclips a suport Compact Flash mitjançant ranura per a targeta integrada. Visualització remota de gravacions i imatges en directe mitjançant navegador Web. Compresió de vídeo M-JPEG.		865,00

VIDEOGRAVADORS/MULTIPLEXORS

CCT239005 Videogravor digital 160GB DVR1C

Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital en disc dur de 160 Gb. Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llistat de gravació. Gravació ininterrompuda en mode continu o en mode de lapse de temps durant una setmana o més. Exportació d'imatges i videoclips a suport Compact Flash mitjançant ranura per a targeta integrada. Visualització remota de gravacions i imatges en directe mitjançant navegador Web. Compressió de vídeo M-JPEG.

1.300,00



Videogravor digital 160GB
DVR1C

CCT035631 Videogravor digital 4 E/80GB DVR4C

Permet gravació ininterrompuda en temps real de 4 canals de vídeo i àudio. Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital en disc dur de 80 Gb. Gravació i reproducció simultànies. Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llista de gravació. Exportació d'imatges i videoclips mitjançant port USB a través de Memòria Stick per a USB. Visualització remota de gravacions i imatges en directe mitjançant connexió internet o LAN/WAN estàndard. Compressió de vídeo MPEG4.

1.595,00



Videogravor digital 4 E/80GB
DVR4C

CCT035632 Videogravor digital 4 E/160GB DVR4C

Permet gravació ininterrompuda en temps real de 4 canals de vídeo i àudio. Excel·lent qualitat d'imatge mitjançant gravació digital en disc dur de 160 Gb. Gravació i reproducció simultànies. Recerca ràpida per data/hora, esdeveniments d'alarma i llista de gravació. Exportació d'imatges i videoclips mitjançant port USB a través de Memòria Stick per a USB. Visualització remota de gravacions i imatges en directe mitjançant connexió internet o LAN/WAN estàndard. Compressió de vídeo MPEG4.

1.974,00



Videogravor digital 4 E/160GB
DVR4C

MONITORS

COLOR

€/U.



Monitor LCD color 15"

CCT022156 Monitor LCD color 15"

Disseny compacte. Resolució de 1024x768 píxels, 450 línies de TV. Àrea d'imatge visible 38 cm (15"), mesurada en diagonal. Relació ample/alt 4:3. Luminància 250 cd/m2. Relació de contrast 400:1. Entrades de L/C (S-vídeo) i vídeo compost. Entrada VGA analògica. Visualització en pantalla (OSD) per a configuració i ajust. 50% menys de consum que els monitors CRT convencionals.

900,00

CCT022157 Monitor LCD color 17"

Disseny compacte. Resolució de 1280x1024 píxels, 500 línies de TV. Àrea d'imatge visible 43 cm (17"), mesurada en diagonal. Relació ample/alt 4:3 (vídeo compost), 5/4 (VGA). Luminància 300 cd/m2. Relació de contrast 450:1. Entrades de L/C (S-vídeo), vídeo compost i àudio. Entrada VGA analògica. Visualització en pantalla (OSD) per a configuració i ajust. 50% menys de consum que els monitors CRT convencionals.

1.075,00



Monitor LCD color 17"

CCT022158 Monitor LCD color 20"

Disseny compacte. Resolució 500 línies de TV. Àrea d'imatge visible 51 cm (20"), mesurada en diagonal. Relació ample/alt 4:3. Luminància 500 cd/m2. Relació de contrast 500:1. Entrades de L/C (S-vídeo), vídeo compost en bucle i entrades d'àudio. Entrada VGA analògica de 800x600 màx. Escalable mitjançant software a 1024x768. Visualització en pantalla (OSD) per a configuració i ajust. Blocatge per al control del panell frontal. 50% menys de consum que els monitors CRT convencionals.

1.600,00

CCT022116 Monitor de vídeo color 14"

Proporciona una resolució de 400 línies de TV. Dimensions de pantalla de 36 cm (14"). Detecció automàtica de senyals PAL. Controls en el panell frontal. Coberta metàl·lica per a minimitzar interferències. Disposa de dos entrades de vídeo compost en bucle amb connectors BNC, commutadors d'impedància i entrada d'àudio.

408,00

CCT022121 Monitor de vídeo color 21"

Proporciona una resolució de 550 línies de TV. Dimensions de pantalla de 53 cm (21"). Detecció automàtica de senyals PAL. Visualització en pantalla (OSD) per a configuració i ajust. Coberta metàl·lica per a minimitzar interferències. Disposa de dos entrades de vídeo compost en bucle amb connectors BNC, commutadors d'impedància i entrada d'àudio.

681,00



Monitor LCD color 20"

B/N

€/U.

CCT021010 Monitor de vídeo monocrom 12"

Proporciona una resolució de 800 línies de TV. Dimensions de pantalla de 30 cm (12"). Controls en el panell frontal. Coberta metàl·lica per a minimitzar interferències. Disposa de dos entrades de vídeo compost en bucle amb connectors BNC.

206,00

CCT021105 Monitor de vídeo monocrom 17"

Proporciona una resolució de 900 línies de TV. Dimensions de pantalla de 43 cm (17"). Controls en el panell frontal. Coberta metàl·lica per a minimitzar interferències. Disposa de dos entrades de vídeo compost en bucle amb connectors BNC.

385,00



Monitor de vídeo color 14"

TRANSMISSIÓ DE VÍDEO CCTV

TRANSMISSIÓ FIBRA ÒPTICA

	€/U.
CCT950136 Unitat de transmissió de vídeo per fibra òptica d'un canal	nou 270,00
CCT950138 Unitat de transmissió de vídeo bifase por fibra òptica	nou 905,00
CCT950139 Unitat de recepció de vídeo bifase por fibra òptica	nou 905,00
CCT950361 Unitat de transmissió de vídeo amb fibra òptica de quatre canals	nou 1.655,00
CCT950362 Unitat de transmissió de vídeo por fibra òptica de 4 canals 19"	nou 1.655,00
CCT260025 Rack 19" per a fibra òptica	nou 840,00



Rack 19" per a fibra òptica



Codificador VIP 1X monocanal de doble flux MPEG4



Codificador VIP 2X de 2 canals de doble flux MPEG4



Descodificador VIP XD de flux únic/quatre canals MPEG4



Codificador VideoJet 8008 8 canals MPEG4 i 250 GB disc dur

TRANSMISSIÓ IP

	€/U.
CCT950512 Codificador VIP 1X monocanal de doble flux MPEG4 Dispositiu ultra compacte que proporciona MPEG-4 d'alta qualitat amb resolució D1/4CIF/2CIF total/mitja D1/CIF/QCIF. Disposa de gravació USB e iSCSI, transmissió de doble flux per a emmagatzematge eficient, entrades de alarma, sortida de relé, interface Fast Ethernet, port sèrie de dades i possibilitat de POE (power over Ethernet).	nou 890,00
CCT950513 Codificador VIP 2X de 2 canals de doble flux MPEG4 Dispositiu ultra compacte que proporciona MPEG-4 d'alta qualitat amb resolució D1/4CIF/2CIF total/medio D1/CIF/QCIF. Disposa de gravació USB e iSCSI, transmissió de doble flux per a emmagatzematge eficient, entrades de alarma, sortida de relé, interface Fast Ethernet, port sèrie de dades i possibilitat de POE (power over Ethernet).	nou 1.310,00
CCT950535 Descodificador VIP XD de flux únic/quatre canals MPEG4 Dispositiu ultra compacte que permet reproduir vídeo codificat MPEG4 i MPEG2 amb resolució D1/4CIF/2CIF total/medio D1/CIF/QCIF. Disposa d'interface Fast Ethernet, entrades d'alarma i sortida de relé, i port sèrie de dades.	nou 1.170,00
CCT950534 Codificador VideoJet 8008 8 canals MPEG4 i 250 GB disc dur Transmissió de doble flux per canal. 25 IPS a tots els canals amb resolució 4CIF/D1 total. Disposa d'emmagatzematge en disc dur intern, Gigabyte Ethernet, 10 entrades d'alarma i port sèrie de dades.	nou 6.810,00